

COVID-19

Quoi faire si mon enfant de 6 à 17 ans présente des symptômes?

Vaccins et symptômes de la COVID

L'apparition de symptômes compatibles à la COVID pourrait survenir à la suite de l'administration de vaccin.
Dans cette situation, référez vous à ce [site](#) pour connaître les recommandations.

Mon enfant présente

UN des symptômes suivants :

- Fièvre 38.1°C (100,6°F) et plus (température buccale)
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Perte d'odorat soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans perte de goût
- Essoufflement
- Difficulté à respirer
- Mal de gorge

Mon enfant présente au moins DEUX des symptômes suivants :

- Mal de tête
- Fatigue intense
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Diarrhée
- Nausées ou vomissements
- Douleur abdominale
- Perte d'appétit importante

Les symptômes de mon enfant sont apparus avant son départ de la maison. J'avise l'école et **mon enfant ainsi que ses contacts domiciliaires** s'isolent à la maison.

Mon enfant développe des symptômes apparentés à la COVID-19 dans la journée. L'école suivra les procédures habituelles.

L'école pourrait communiquer avec moi afin que j'aie à chercher mon enfant pour un retour immédiat à la maison. Ses contacts domiciliaires doivent aussi s'isoler.

Mon enfant doit passer un test de dépistage rapide

En cas d'impossibilité d'accès à ces tests, mon enfant est considéré comme une personne atteinte de la COVID-19.

Si le résultat est **négatif**,
Mon enfant et les personnes qui vivent avec lui doivent s'isoler et je dois observer ses symptômes pendant **24 heures**

Si le résultat est **positif**
Mon enfant doit s'isoler et suivre ces [consignes](#).
Les personnes qui vivent sous le même toit que lui doivent suivre ces [consignes](#).

Après 24 heures, mon enfant doit passer un 2^e test de dépistage rapide

Si le résultat est **positif**
Mon enfant doit s'isoler et suivre ces [consignes](#).
Les personnes qui vivent sous le même toit que lui doivent suivre ces [consignes](#).

Si le résultat est **négatif**
et que **les symptômes de mon enfant diminuent**:
tous peuvent réintégrer leurs milieux tout en continuant de respecter les consignes sanitaires.

Si le résultat est **négatif**
et que **les symptômes de mon enfant perdurent ou s'aggravent**:
maintenir un isolement et consulter un professionnel de la santé au besoin.